Muscat fleur d'oranger





Collection Vassal-Montpellier

570Mtp5

5S110

Muscat fleur d'oranger

570Mtp5

Muscat fleur d'oranger

5 S 110













Désignation : Muscat fleur d'oranger.

Clos Planche 5 Côté S N° 110

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité : 3-9-58

s. 1 : 6.
2 : 6.
3 : 7.
5 : 4

+2

PR = 4

2e époque

Muscat fleur d'oranger
Désignation :

Clos Planche 5 Côté S N° 110

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 13. 8. 57
Pr 3 0

s 1 - 2
2 - 0
3 - 1
4 -
5 - 2

1e époque

Pr = 3

Désignation : Muscat Fleur D'orangers

Clos Planche 5 Côté 5 N° 110

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 18 - 8 - 1958
+1

Charge :

s. 1 1
2 1
3 7
4 6
5 2

Désignation : Muscat fleur d'oranger

Clos Planche 5 Côté S N° 110

Vigueur :

Charge : le 31.8.59
p = 6 +3

s. 1 6
2 4
3 2
4 1
5 2

Année 1956 Muscat fleur d'oranger

N° . . . . Planche . . . . Côté 5 S 110

	X Nombre total	DATES 19	21	24	27				
1	6	0	0	5					
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~ ~~5~~	~~5~~	~~5~~	~~3~~						

Débourré ↑ (24) 2~~4~~3-3-56

I

-3

Année 1957 Muscat fleur d'oranger

N° . . . . Planche . . . . Côté 5 S 110

	Nombre total	DATES 7/3	9/3						
1	6	0	2						
2	4	0	1						
3	4	1	2	X					
~~4~~									
5	4	0	4	X					

Ie D le 9-3-57

0

Année 1958 Muscat fleur d'oranger -

N° . . . . Planche . . . . Côté 5S 110

	Nombre total	DATES							
		18.3							
1	6	0							
2	6	3	x						
3									
4									
5	4	2	x						

s t coulées (margin note bracketing rows 3 and 4)

D le 18-3-58 Ie

-5

Année 1959 Muscat fleur d'oranger

N° .... Planche 5S110 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES						
		10-3	13.3					
1	8	1	4					
2	8	1	4					
3	5	0	1					
4	3	2	2					
5	4	3	4					

D le 13-3-59

-3

Année : 1960

N° Muscat fleur d'oranger . Planche . 55110 . , Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3						
1	12	3	9 .						
2	12	2	8 .						
3	8	3	5 .						
4	6	2	4 .						
5	8	5	8 .		De 14-3-60 a				

+4

Désignation : Muscat fleur d'oranger

VASSAL Planche 5 Côté 5 N° 110 Souche 1 2 3 4 5 (1 marqué d'une croix)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D ~~glabre~~ araneeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

15-5-56 Rouquier

Désignation : Muscat fleur d'oranger

VASSAL Planche V Côté S N° 110 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres ~~9~~.

39 - glabres 4 - séteuses ~~5~~ - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Muscat fleur d'oranger

VASSAL Planche 5 côté S N° 110 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) légèrement - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc .26.5.54

N° ordre

Designation : Muscat fleur d'oranger

VASSAL Planche 5 côté S N° 110 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel

N° ordre

Désignation Muscat fleur d'Oranger

VASSAL planche 5 côté S N° 110 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - ~~en~~ egt gouttière ~~(2)~~ - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  bords révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée ~~(5)~~ -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~(3)~~ .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret

N° ordre

Désignation Muscat Fleur d'Oranger

VASSAL planche 5 côté 5 N° 11 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
23.8.06

N° d'Ordre

Désignation Muscat fleur d'oranger

VASSAL planche 5 côté S N° 110 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5 .
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau:coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

Bur 11 AOUT 1955

Dénomination ...Muscat..fleurs..d'Oranges.........................

Planche .....5...... côté ....S... Rang 11C.9.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10.15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonel
27.11.56

5S110

faible

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teychenné
19-11-57

N° d'ordre: . . 0570.05 . . Désignation: .Muscat. Fleur d'.Oranger

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 5 S 110 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 -(3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . .(1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . .(1)-(2).

11 - Lobes. . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . .(0)-(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 -(3)- 4 - 5 - 6 -(7)-(8).

16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . .(1)-(2)- 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction :(1)-(2)- 3.

Forme :(4)- 5

Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Truel